

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ПРИЕМ 2020 г.**

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ заочная

Математика 2	
Направление подготовки/ специальность	18.03.01 Химическая технология
Образовательная программа (направленность (профиль))	Химическая технология переработки нефти и газа
Специализация	Технология подготовки и переработки нефти и газа
Уровень образования	высшее образование - бакалавриат
Курс	1 семестр 2
Трудоемкость в кредитах (зачетных единицах)	6
Заведующий кафедрой - руководитель ОМИ на правах кафедры	 Трифонов А.Ю.
Руководитель ООП	 Кузьменко Е.А.
Преподаватель	 Болтовский Д. В.

2020 г.

1. Роль дисциплины «Математика 2» в формировании компетенций выпускника:

Элемент образовательной программы (дисциплина, практика, ГИА)	Семестр	Код компетенции	Наименование компетенции	Составляющие результатов освоения (дескрипторы компетенции)	
				Код	Наименование
Математика 2	2	УК(У)-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК(У)-1.В1	Владеет опытом применения законов естественных наук и математических методов и моделей для решения задач теоретического и прикладного характера
				УК(У)-1.У1	Умеет решать задачи теоретического и прикладного характера
				УК(У)-1.31	Знает законы естественных наук и математические методы теоретического характера
	2	ОПК(У)-1	Способен и готов использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности	ОПК(У)-1.В2	Владеет математическим аппаратом дифференциального и интегрального исчисления для проведения теоретического исследования и моделирования физических и химических процессов и явлений, а также, для решения профессиональных задач
				ОПК(У)-1.У2	Умеет применять аппарат дифференциального и интегрального исчисления для решения стандартных задач
				ОПК(У)-1.32	Знает основные понятия и теоремы дифференциального исчисления функций нескольких переменных и интегрального исчисления функций одной и нескольких переменных

2. Показатели и методы оценивания

Планируемые результаты обучения по дисциплине		Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование раздела дисциплины	Методы оценивания (оценочные мероприятия)
Код	Наименование			
РД 1	Владеет методами дифференциального исчисления функции нескольких переменных; методами интегрального исчисления функции одной и нескольких переменных	УК(У)-1 ОПК(У)-1	1. Неопределенный интеграл 2. Определенный и несобственный интеграл 3. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 4. Кратные интегралы 5. Элементы векторного анализа	ИДЗ. Тестирование Экзамен
РД 2	Умеет находить частные производные и дифференциалы, исследовать функции нескольких переменных; вычислять неопределенные, определенные, несобственные, кратные, криволинейные и поверхностные интегралы; числовые характеристики скалярных и векторных полей	УК(У)-1 ОПК(У)-1	1. Неопределенный интеграл 2. Определенный и несобственный интеграл 3. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 4. Кратные интегралы 5. Элементы векторного анализа	ИДЗ. Тестирование Экзамен
РД 3	Знает основные этапы схемы полного исследования функции нескольких переменных; определение неопределенного, определенного, кратных, криволинейных и поверхностных интегралов, их физический и геометрический смысл; основные понятия векторного анализа, формулы Грина, Остроградского-Гаусса и Стокса	УК(У)-1 ОПК(У)-1	1. Неопределенный интеграл 2. Определенный и несобственный интеграл 3. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 4. Кратные интегралы 5. Элементы векторного анализа	ИДЗ. Тестирование Экзамен

3. Шкала оценивания

Порядок организации оценивания результатов обучения в университете регламентируется отдельным локальным нормативным актом – «Система оценивания результатов обучения в Томском политехническом университете (Система оценивания)» (в действующей редакции). Используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов обучения. Итоговая оценка (традиционная и литерная) по видам учебной деятельности (изучение дисциплин, УИРС, НИРС, курсовое проектирование, практики) определяется суммой баллов по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации (экзамен) (итоговая рейтинговая оценка - максимум 100 баллов).

Распределение основных и дополнительных баллов за оценочные мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается календарным рейтинг-планом дисциплины.

Рекомендуемая шкала для отдельных оценочных мероприятий входного и текущего контроля

% выполнения задания	Соответствие традиционной оценке	Определение оценки
90%÷100%	«Отлично»	Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и владение опытом практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, их качество оценено количеством баллов, близким к максимальному
70% - 89%	«Хорошо»	Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество ни одного из них не оценено минимальным количеством баллов
55% - 69%	«Удовл.»	Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество некоторых из них оценено минимальным количеством баллов
0% - 54%	«Неудовл.»	Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям

Шкала для оценочных мероприятий и дифференцированного зачета / зачета**

Степень сформированности результатов обучения	Балл	Соответствие традиционной оценке	Определение оценки
90% ÷ 100%	90 ÷ 100	«Отлично»	Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и владение опытом практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, их качество оценено количеством баллов, близким к максимальному
70% ÷ 89%	70 ÷ 89	«Хорошо»	Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество ни одного из них не оценено минимальным количеством баллов
55% ÷ 69%	55 ÷ 69	«Удовл.»	Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество некоторых из них оценено минимальным количеством баллов
55% ÷ 100%	55 ÷ 100	«Зачтено»	Результаты обучения соответствуют минимально достаточным требованиям
0% ÷ 54%	0 ÷ 54	«Неудовл.»/ «Не зачтено»	Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям

4. Перечень типовых заданий

	Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
1	Тестирование	В электронном курсе студенты проходят еженедельное тестирование по пройденным темам, после изучения теоретического материала и выполненных оценочных мероприятий. Образец теста: Текущий тест по неопределенному интегралу Математика 2.1.

Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий			
	<p>Вопрос 1 Верно Баллов: 1.00 из 1.00 Отметить вопрос Редактировать вопрос</p> <p>Установите соответствие</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top; padding-right: 10px;"> <p>простейшая дробь I типа</p> <p>неправильная дробь</p> <p>простейшая дробь III типа</p> <p>правильная дробь</p> </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top; padding-right: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{3}{x - 2}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{x^2}{x^2 - 2}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{x}{x^2 + 2}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{x}{x^2 - 2}$ </div> </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top; text-align: right;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{x^2}{x^2 - 2}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{x}{x^2 + 2}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{2016}{(x - 2)^4}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{3}{x - 2}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{x^{1,3}}{x^{2,5} - 2}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{x}{\infty}$ </div> </td> </tr> </table>	<p>простейшая дробь I типа</p> <p>неправильная дробь</p> <p>простейшая дробь III типа</p> <p>правильная дробь</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{3}{x - 2}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{x^2}{x^2 - 2}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{x}{x^2 + 2}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{x}{x^2 - 2}$ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{x^2}{x^2 - 2}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{x}{x^2 + 2}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{2016}{(x - 2)^4}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{3}{x - 2}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{x^{1,3}}{x^{2,5} - 2}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{x}{\infty}$ </div>
<p>простейшая дробь I типа</p> <p>неправильная дробь</p> <p>простейшая дробь III типа</p> <p>правильная дробь</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{3}{x - 2}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{x^2}{x^2 - 2}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{x}{x^2 + 2}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{x}{x^2 - 2}$ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{x^2}{x^2 - 2}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{x}{x^2 + 2}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{2016}{(x - 2)^4}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{3}{x - 2}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{x^{1,3}}{x^{2,5} - 2}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{x}{\infty}$ </div>		

Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
	<p>Вопрос 2 Неверно Баллов: 0.00 из 1.00 Отметить вопрос Редактировать вопрос</p> <p>Проинтегрируйте по частям интеграл $\int (2x - 10) \sin(2x + 10)dx$</p> <p>Укажите</p> <p>$u = x - 20$</p> <p>$du = dx$</p> <p>$dv = \sin x / 2$</p> <p>$v = -\cos x / 2$</p> <p>(дробные коэффициенты можно вводить обыкновенной дробью)</p> <p style="color: red;">×</p> <p>Один из возможных правильных ответов: $2*x-10, 2*dx, \sin(2*x+10)*dx, -1/2*cos(2*x+10)$</p> <p>Запишите пропущенные элементы</p> <p>$= \sin(2x+10)/2-(x-5) \int \cos(2x + 10)dx$</p> <p>(дробные коэффициенты можно вводить обыкновенной дробью)</p> <p style="color: red;">×</p> <hr/> <p>Вопрос 3 Верно Баллов: 2.00 из 2.00</p> <p>Найдите интеграл</p> $\int e^x \sin x dx = \frac{1}{2} \left(\text{_____} - \checkmark \cos x \text{_____} + \checkmark \sin x \right) \cdot e^x + C \quad \checkmark$

Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
<p>Вопрос 4 Частично правильный Баллов: 0.67 из 1.00 Отметить вопрос Редактировать вопрос</p>	<p>Установите тип дроби:</p> <p>$\frac{1}{(x+4)^2}$ простейшая дробь ✓</p> <p>$\frac{x^3 + x}{x^2 - \sqrt{2}x + 2}$ не является рациональной дробью ✗</p> <p>$\frac{1}{x-5}$ простейшая дробь ✓</p> <p>$\frac{1}{x^2 - 8x + 15}$ простейшая дробь ✗</p> <p>$\frac{x}{x^2 - 2x + 2}$ простейшая дробь ✓</p> <p>$\frac{\sqrt{x}}{x^2 - 2x + 2}$ не является рациональной дробью ✓</p> <p>Вопрос 5 Верно Баллов: 2.00 из 2.00 Отметить вопрос Редактировать вопрос</p> <p>Разложите дробь на сумму простейших дробей</p> $\frac{4x^2 + 5x}{(x+4)^3} = \frac{4}{x+4} + \frac{-27}{(x+4)^2} + \frac{45}{(x+4)^3}$ <p>Один из возможных правильных ответов: 4 Один из возможных правильных ответов: -27 Один из возможных правильных ответов: 45</p>

Оценочные мероприятия		Примеры типовых контрольных заданий
	<p>Вопрос 6 Неверно Баллов: 0.00 из 2.00 Отметить вопрос</p>	<p>Определите коэффициенты в разложении</p> $\frac{x+1}{x^3+2x^2+4x} = \frac{1/4}{x} + \frac{-1/4}{x^2+2x+4}$ <p>Дробные коэффициенты разложения ввести в виде обыкновенной дроби вида: x/y.</p>
2. ИДЗ.	<p>Вопрос 7 Частично правильный Баллов: 2.10 из 3.00</p> <p>Найдите интеграл</p> $\int \frac{33x^2 + 86x + 56}{3x^3 + 10x^2 + 8x} dx = 4 \text{ } \times \ln x+2 + 0 \text{ } \times \ln 3x+4 + 7 \text{ } \checkmark \ln x + C \text{ } \checkmark$	

Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
	<p style="text-align: center;">Вариант № ____</p> <p>1. Найти интегралы, применяя простейшие преобразования и подведение под знак дифференциала</p> $1) \int \frac{(4x+x^3)dx}{5x^4-12}; \quad 4) \int \frac{\cos 2x dx}{\sqrt{7} \sin^2 2x + 8};$ $2) \int x^2 \cdot (\ln 3)^{7-5x^3} dx; \quad 5) \int \frac{dx}{\sin^2 5x \cdot (3-7 \operatorname{ctg} 5x)};$ $3) \int \frac{dx}{x \cdot (4 \ln^2 x + 19)}; \quad 6) \int \frac{x^3}{\sqrt[4]{3x^4-8}} \cdot dx.$ <p>2. Найти интегралы, используя метод интегрирования по частям</p> $1) \int x \cdot \operatorname{tg}^2 2x dx; \quad 3) \int \frac{\ln^2 x}{\sqrt[4]{x^3}} dx;$ $2) \int (3x-2) \cdot 2^{5x} \cdot dx; \quad 4) \int \frac{x \cdot \arccos x}{\sqrt{1-x^2}} dx.$ <p>3. Найти интегралы, предварительно выделив полный квадрат в знаменателе дроби</p> $1) \int \frac{(6x-5)dx}{4x^2-4x+8}; \quad 2) \int \frac{(5x+1)dx}{\sqrt{1+6x-x^2}}.$ <p>4. Найти интегралы от рациональных дробей методом неопределенных коэффициентов</p> $1) \int \frac{xdx}{(x^2+x+3)(x+2)}; \quad 2) \int \frac{(4x-3)dx}{(x-2)^2(x^2+5)}.$ <p>5. Найти интегралы от иррациональных функций</p> $1) \int \sqrt[4]{\frac{6-x}{x-18}} dx; \quad 3) \int \frac{\sqrt[3]{1-\sqrt{x}}}{\sqrt[4]{x^3}} dx;$ $2) \int \frac{x^2 dx}{\sqrt[4]{25x^2-9}}; \quad 4) \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{(4+x^2)^3}}.$ <p>6. Найти интегралы от тригонометрических функций</p> $1) \int \sin 5x \cos 3x \cos 8x dx; \quad 3) \int \sqrt[3]{\sin^4 x} \cdot \cos^5 x dx;$ $2) \int \frac{dx}{\sin x \cdot \cos^3 x}; \quad 4) \int \frac{dx}{3-5 \sin^2 x}.$ <hr/> <p style="text-align: center;">Определенный интеграл</p>

Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
	<p style="text-align: center;">Вариант № ____</p> <p>1. Вычислить определённые интегралы</p> <p>1) $\int_0^1 \frac{12x^5 dx}{\sqrt{1+x^6}}$; 3) $\int_0^{\pi/4} (5x+3) \cos 2x dx$;</p> <p>2) $\int_3^4 \frac{dx}{x^2 - 8x + 10}$; 4) $\int_0^{\pi/2} \cos^3 x \cdot \sin^4 x dx$.</p> <p>2. Найти среднее значение функций в указанных интервалах</p> <p>1) $y = \operatorname{arctg} x$, $[0; \sqrt{3}]$; 2) $y = \frac{x}{x^2 + 3x - 1}$, $[1; 3]$.</p> <p>3. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями</p> <p>1) $\begin{cases} y^2 = x + 1, \\ y^2 = 9 - x; \end{cases}$ 2) $\begin{cases} \rho = 8 \sin \phi, \\ \rho = 3 \sin \phi. \end{cases}$</p> <p>4. Найти объём тела, образованного вращением фигуры, ограниченной указанными линиями: 1) вокруг оси OX; 2) вокруг оси OY</p> <p>1) $\begin{cases} y = \sqrt[3]{x-1}, \\ y = 0, \end{cases}$ 2) $\begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t, \end{cases}$ $0 \leq t \leq \pi/2$.</p> <p>5. Вычислить длины дуг линий, заданных уравнениями</p> <p>1) $L : \begin{cases} y = (e^{2x} + e^{-2x} + 3)/4, \\ 0 \leq x \leq 2. \end{cases}$ 2) $L : \begin{cases} x = t^3/3, \\ y = 4 - t^2/2, \end{cases}$ $t \in [0; \sqrt{8}]$.</p> <p>6. Вычислить несобственные интегралы или показать их расходимость</p> <p>1) $\int_{-\infty}^1 \frac{dx}{x^2 - 4x}$; 2) $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sin 2x}$.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Вариант ____</p> <p>1. Найти и изобразить области определения функции</p> $z = \sqrt{2 - 3x^2 + 8y}.$

Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
	<p>2. Найти частные производные z'_x и z'_y функций</p> <p>1) $z = \sqrt{y} \sin \frac{y-1}{x+2}$</p> <p>2) $z = \cos\left(y^2 - \frac{1}{x}\right) + 2 \operatorname{tg} \sqrt{2-y};$</p> <p>3) $z = 3^{y^2-x^3} - \arctg \frac{1}{x^3+y^2}.$</p> <p>3. Найти производную $\frac{dz}{dt}$ функции</p> $z = \arcsin(3x - y^2), \text{ где } x = \frac{1}{(t-5)^4}, \quad y = \sqrt{5-4t^2}.$ <p>4. Найти полный дифференциал dz функции</p> $z = \operatorname{ctg}^2(y - \sqrt{x-3}).$ <p>5. Найти значение смешанной производной $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ функции</p> $z(x, y) = \sqrt{2x^2 + y^5} \text{ в точке } M_0(1, -1).$ <p>6. Найти производную y' неявной функции $y(x)$, заданной выражением</p> $xy - y \cdot 2^{-x^2} = \sqrt{(x-y)^5}.$ <p>7. Найти частные производные z'_x и z'_y неявной функции $z(x, y)$, заданной выражением</p> $z^y - y^3 + \operatorname{tg}(x - 7y) = \frac{y}{z} + \operatorname{tg} x.$ <p>8. Исследовать на экстремум функцию</p> $z = x^3 + y^3 - 9xy + 27.$

Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
	<p style="text-align: center;">Кратные интегралы</p> <p style="text-align: center;">Вариант № ____</p> <p>1. В двойном интеграле $\int\int_D f(x; y) dx dy$ перейти к повторному и расставить пределы интегрирования по области (D), ограниченной линиями:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) $x^2 = y + 2$, $x^2 + y = 0$. 2) $y = x^{2/3}$, $y = 1 - \sqrt{4x - x^2} - 3$, $y = 0$. <p>2. Перейти к полярным координатам и вычислить $\int\int_D \sqrt{(x^2 + y^2)^3} dx dy$, где $D : \{x^2 + y^2 \leq 2y\}$.</p> <p>3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями $y = \ln x$; $y = 0$; $x = 1$, $x = e$</p> <p>4. Вычислить массу пластинки, занимающей область (D), при заданной поверхностной плотности $\delta(x; y)$</p> $D : \{1 - \sqrt{1 - y^2} \leq x \leq y\}, \quad \delta(x; y) = 3xy.$ <p>5. Записать тройной интеграл $\int\int\int_{(F)} f(x; y; z) dx dy dz$ в виде повторного и расставить пределы интегрирования по области (F), ограниченной поверхностями:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) $y = 1 - z^2$, $y = x$, $y = -x$, $x = 2$, $y \geq 0$, $z \geq 0$ (в декартовой системе координат); 2) $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$, $y \leq x$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$ (в цилиндрической системе координат). <p>6. Вычислить объем тела, ограниченного поверхностями: $y^2 = 2x$, $z = 2 - x$, $z = 0$.</p> <p style="text-align: center;">Скалярное и векторное поле</p>

Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
	<p style="text-align: center;">Вариант № ____</p> <p>1. Найти производную скалярного поля $U(x; y; z) = \ln(1+x^2) - xy\sqrt{z}$ в точке $M_0(1; -2; 4)$ в направлении вектора нормали к поверхности $S: 4x^2 - y^2 + z^2 = 16$, образующего острый угол с положительным направлением оси OZ.</p> <p>2. Найти величину и направление вектора наибольшей скорости изменения температурного поля $U(x; y; z) = x^2 - \arctg(2y + z)$ в точке $M(0; -1/2; 0)$.</p> <p>3. Построить поверхности уровня скалярного поля $U(x; y; z) = x^2 + y^2 - z$.</p> <p>4. Найти работу силового поля $\vec{F}(x; y) = xy^2 \cdot \vec{i} + y^2 \cdot \vec{j}$ вдоль дуги плоской кривой $L: x=t^2, y=t, 0 \leq t \leq 1$.</p> <p>5. Найти поток векторного поля \vec{A} через поверхность S в сторону внешней нормали</p> <p>1) $\vec{A} = \{0; y; 3z\}$ S: часть плоскости $x+2y+2z=2$, вырезанной координатными плоскостями;</p> <p>2) $\vec{A} = (\sqrt{2z-y} + 7x) \cdot \vec{i} + (\cos z^2 + y) \cdot \vec{j} + (\sqrt{\ln x+y} - 5z) \cdot \vec{k}$ S: полная поверхность усеченного конуса $z^2 + y^2 = (x-5)^2, x=1, x=4;$</p> <p>3) $\vec{A} = 3xz \cdot \vec{i} - 2x \cdot \vec{j} + y \cdot \vec{k}$ S: полная поверхность тела, ограниченного поверхностями $x+y+z=2, x=1, x=0, y=0, z=0$.</p> <p>6. Найти модуль циркуляции векторного поля \vec{A} вдоль контура L</p> <p>1) $\vec{A} = \{(y-x); (2x-y)\}$ L: окружность $x^2 + y^2 = x$;</p> <p>2) $\vec{A} = y \cdot \vec{i} + 3x \cdot \vec{j} + z^2 \cdot \vec{k}$ $L: \begin{cases} z = x^2 + y^2 - 1, \\ z = 3. \end{cases}$</p>
4. Экзамен	<p style="text-align: center;">Примеры заданий на экзамен</p> <p style="text-align: center;">Экзаменационный билет № X</p>

Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
	<p style="text-align: center;">Билет № X</p> <p>1. Двойной интеграл в декартовой и полярной системах координат.</p> <p>2. Вычисление потока вектора через замкнутую поверхность. Формула Остроградского – Гаусса.</p> <p>3. Решить интегралы</p> <p style="text-align: center;">а) $\int \frac{x^3}{\sqrt{4-x^2}} dx;$ б) $\int_0^1 \frac{x^2}{(5x^3+2)^2} dx.$</p> <p>4. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями $2y = \sqrt{x}, 2xy = 1, x = 16.$</p> <p>5. Расставить пределы интегрирования в двойном интеграле $\iint_{(D)} f(x; y) dxdy$ по области (D), ограниченной линиями $y = 5 - x^2, y = 1.$</p> <p>6. Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_{(V)} f(x; y; z) dxdydz$ по области (V), ограниченной поверхностями</p> <p style="text-align: center;">а) $z = \sqrt{x^2 + y^2};$ б) $z = 2 - x^2 - y^2$</p> <p>в цилиндрической системе координат.</p> <p>7. Найти поток векторного поля $\vec{A} = (x - y)\vec{i} + (2x + y)\vec{j} + (x^2 + 2z + 4)\vec{k}$</p> <p>через замкнутую поверхность $x^2 + z^2 = 4, y = 1, y = 3$</p> <p>8. Найти циркуляцию плоского векторного поля $\vec{A} = (x + 2y)\vec{i} + (y - x)\vec{j}$ вдоль контура $x^2 + y^2 = 9$, обходимого в положительном направлении, используя формулу Грина.</p> <p>9. Найти градиент скалярного поля $U(x; y; z) = \frac{x^2 y}{z - 1}$ в точке $M_0(1; -1; 2).$</p> <p>Образец зачетного билета для студентов, сдающих экзамен в онлайн-режиме (через Интернет)</p>

Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
	<p>на сайте ИнЭО).</p> <p>1. Задания на выбор единственного ответа</p> <p>Задание 1</p> <p>Интеграл $\int \frac{dx}{(5x+4)^3}$ равен</p> <p>a) $-\frac{1}{10}(5x+4)^2 + C$ c) $-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(5x+4)^2} + C$ b) $-\frac{1}{20} \cdot \frac{1}{(5x+4)^4} + C$ d) $-\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{(5x+4)^2} + C$</p> <p>Задание 2</p> <p>Интеграл $\int x^2 \cdot e^{1-5x^3} \cdot dx$ равен</p> <p>a) $-\frac{1}{15}e^{1-5x^3} + C$ c) $-\frac{1}{5}e^{1-5x^3} + C$ b) $-\frac{x^3}{3}e^{1-5x^3} + C$ d) $x^3 \cdot e^{1-5x^3} + C$</p> <p>Задание 3</p> <p>Вычислите интеграл $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x+1)^3}}$</p> <p>a) -1 c) $-\frac{7}{8}$ b) 1 d) 3</p> <p>Задание 4</p> <p>Выражение для вычисления массы плоской фигуры, ограниченной линиями $y = -x$, $y = x$, $y = 2$, и плотностью $\delta(x; y) = x^2 + 3y$, имеет вид</p>

Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
	<p>a) $\int_0^2 \int_{-y}^y (x^2 + 3y) dy dx$</p> <p>b) $\int_0^2 \int_{-y}^y (x^2 + 3y) dx dy$</p> <p>c) $\int_{-x}^x \int_{-2}^2 (x^2 + 3y) dx dy$</p> <p>d) $\int_0^2 \int_{-x}^x (x^2 + 3y) dx dy$</p> <p>Задание 5</p> <p>Расставьте пределы интегрирования в двойном интеграле $\iint_D f(x; y) dxdy$ по области (D), ограниченной линиями</p> $x^2 + y^2 = 25, \quad y^2 + x^2 = 36, \quad x = 0, \quad (x > 0) \quad (\text{в полярных координатах})$ <p>a) $\int_0^{\pi} \int_5^6 f(\rho \cos \varphi; \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi$</p> <p>b) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_{25}^{36} f(\rho \cos \varphi; \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi$</p> <p>c) $\int_0^{\pi/2} \int_5^6 f(\rho \cos \varphi; \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi$</p> <p>d) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_5^6 f(\rho \cos \varphi; \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi$</p> <p>Задание 6</p> <p>Найдите производную скалярного поля $U(x; y; z) = x^2 y^3 z$ в точке $M_0(1; -1; 2)$ в направлении вектора $\vec{e} = 2\vec{i} - 6\vec{j} + 3\vec{k}$</p> <p>a) -47</p> <p>b) $-\frac{47}{7}$</p> <p>c) $-\frac{31}{7}$</p> <p>d) $-\frac{25}{7}$</p> <p>Задание 7</p> <p>Найдите поток векторного поля</p> $\vec{A} = (-x - 2y)\vec{i} + (y + 2x)\vec{j} + (xy - 3z + 9)\vec{k}$

Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
	<p>Выберите все верные варианты расстановки пределов интегрирования в двойном интеграле</p> $\iint_D f(x; y) dx dy$ <p>по области (D), ограниченной линиями $y - x = 2$, $y = 0$, $x = 0$</p> <p>a) $\int_0^2 dy \int_{y-2}^0 f(x; y) dx$ c) $\int_0^2 dy \int_0^{y-2} f(x; y) dx$ b) $\int_0^2 dx \int_0^{x+2} f(x; y) dy$ d) $\int_{-2}^0 dx \int_0^{x+2} f(x; y) dy$</p> <p>Задание 12</p> <p>Выберите все точки, в которых векторное поле $\vec{A} = 2(x + y) \cdot \vec{i} + y^2 \cdot \vec{j} - x z^2 \cdot \vec{k}$ имеет источник</p> <p>a) $M(2; -3; 1)$ c) $M(-2; 3; -1)$ b) $M(1; 0; -3)$ d) $M(3; -1; 2)$</p> <p>3. Задания на установление последовательности</p> <p>Задание 13</p> <p>Заполните пропуски в формулировке теоремы</p> <p><i>Теорема.</i> Две _____ для одной и той же _____ отличаются на _____</p> <p>1) функции 2) постоянное слагаемое 3) первообразные</p> <p>Задание 14</p> <p>Укажите последовательно среднее значение функций в интервалах</p> <p>1) $y = (x + 3)^2$, $x \in [-2; 0]$ a) $\frac{49}{3}$ 2) $y = (x + 3)^2$, $x \in [-1; 1]$ b) $\frac{4}{3}$</p>

Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
	<p>3) $y = (x + 3)^2, \quad x \in [0; 2]$ c) $\frac{28}{3}$</p> <p>4) $y = (x + 3)^2, \quad x \in [-3; -1]$ d) $\frac{13}{3}$</p> <p>Задание 15</p> <p>В двойном интеграле $\iint_{(D)} f(x; y) dx dy$ по области (D), ограниченной линиями $y + x^2 = 2, \quad y = x, \quad y = -x, \quad y \geq 0$ расставлены пределы интегрирования</p> $\int_a^0 dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x; y) dy + \int_c^d dx \int_{y_3(x)}^{2-x^2} f(x; y) dy$ <p>Укажите последовательно выражения $a, c, d, y_1(x), y_2(x), y_3(x)$</p> <p>a) $-x$ b) -1 c) $2-x^2$ d) x e) 1 f) 0</p> <p>Задание 16</p> <p>Записано выражение для вычисления циркуляции поля $\vec{A} = \{(3x + 2y); (5x - 3y)\}$ по контуру L треугольника, ограниченного прямыми $5x + 3y = 0, \quad y = 1, \quad x = 0$ с использованием формулы Грина</p> $\Pi =$

Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий																		
	$= \int\limits_L P(x; y)dx + Q(x; y)dy =$ $= \int\limits_a^b dx \int\limits_{y_1(x)}^{y_2(x)} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dy$ <p>Укажите последовательно значения для переменных</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1) a</td> <td style="width: 50%;">a) 1</td> </tr> <tr> <td>2) b</td> <td>b) $-\frac{5}{3}x$</td> </tr> <tr> <td>3) $y_1(x)$</td> <td>c) $-\frac{3}{5}$</td> </tr> <tr> <td>4) $y_2(x)$</td> <td>d) 3</td> </tr> <tr> <td>5) $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$</td> <td>e) 0</td> </tr> </table> <p>4. Задания на установление соответствия</p> <p>Задание 17</p> <p>Установите соответствие между интегралами и подстановками, с помощью которых их можно решить</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1) $\int \frac{dx}{x^2 \cdot \sqrt{1-x^2}}$)</td> <td style="width: 50%;">a) $x = \frac{1}{\sin t}$</td> </tr> <tr> <td>2) $\int \frac{dx}{x \cdot \sqrt{1+x^2}}$)</td> <td>b) $x = \operatorname{tg} t$</td> </tr> <tr> <td>3) $\int \frac{dx}{x^2 \cdot \sqrt{x^2-1}}$)</td> <td>c) $x = \sin t$</td> </tr> <tr> <td>4) $\int \frac{dx}{x^2 \cdot \sqrt{1+x+x^2}}$)</td> <td>d) $x = \frac{1}{t}$</td> </tr> </table>	1) a	a) 1	2) b	b) $-\frac{5}{3}x$	3) $y_1(x)$	c) $-\frac{3}{5}$	4) $y_2(x)$	d) 3	5) $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$	e) 0	1) $\int \frac{dx}{x^2 \cdot \sqrt{1-x^2}}$)	a) $x = \frac{1}{\sin t}$	2) $\int \frac{dx}{x \cdot \sqrt{1+x^2}}$)	b) $x = \operatorname{tg} t$	3) $\int \frac{dx}{x^2 \cdot \sqrt{x^2-1}}$)	c) $x = \sin t$	4) $\int \frac{dx}{x^2 \cdot \sqrt{1+x+x^2}}$)	d) $x = \frac{1}{t}$
1) a	a) 1																		
2) b	b) $-\frac{5}{3}x$																		
3) $y_1(x)$	c) $-\frac{3}{5}$																		
4) $y_2(x)$	d) 3																		
5) $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$	e) 0																		
1) $\int \frac{dx}{x^2 \cdot \sqrt{1-x^2}}$)	a) $x = \frac{1}{\sin t}$																		
2) $\int \frac{dx}{x \cdot \sqrt{1+x^2}}$)	b) $x = \operatorname{tg} t$																		
3) $\int \frac{dx}{x^2 \cdot \sqrt{x^2-1}}$)	c) $x = \sin t$																		
4) $\int \frac{dx}{x^2 \cdot \sqrt{1+x+x^2}}$)	d) $x = \frac{1}{t}$																		

Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
	<p>Задание 18</p> <p>Укажите соответствие между фигурой, ограниченной указанными линиями</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) $y = x^2 + 1, \quad y = 3x + 1$ 2) $y = 1 - x^2, \quad y = 1 - x$ 3) $y = 6 - x^2, \quad y = x^2 - 2$ 4) $y = x^2 + 1, \quad y = x, \quad x = 1, \quad x = 0$ <p>и интегралом, определяющим площадь фигуры</p> <ol style="list-style-type: none"> a) $S = \int_0^1 (x - x^2) \cdot dx$ b) $S = \int_0^1 (x^2 - x + 1) \cdot dx$ c) $S = \int_0^3 (3x - x^2) \cdot dx$ d) $S = \int_{-2}^2 (8 - 2x^2) \cdot dx$ <p>5. Задания для краткого ответа</p> <p>Задание 19</p> <p>Используя тригонометрическую подстановку, решить интеграл</p> $\int \tg^3 x \cdot dx$ <p>Задание 20</p> <p>Вычислите величину наибольшей скорости изменения функции</p> $U(x; y; z) = \ln(1 + x^2) - xy\sqrt{z} \quad \text{в точке } M(1; -2; 4)$

Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
	<p><u>Теоретические вопросы для подготовки к зачету и экзамену</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Неопределенный интеграл • Определение первообразной функции и неопределенного интеграла, его геометрический смысл, критерий правильности результата неопределенного интегрирования. • Таблица основных неопределенных интегралов. • Свойства неопределенного интеграла. • Свойство инвариантности основных формул интегрирования. Метод подведения под знак дифференциала. • Метод интегрирования по частям. Основные типы интегралов, берущихся методом интегрирования по частям. • Метод замены переменной в неопределенном интеграле. Основной принцип выбора подходящей подстановки. Схема проведения замены переменной. • Алгебраические подстановки при интегрировании иррациональных функций. • Тригонометрические подстановки при интегрировании иррациональных функций. • Схема разложения рациональной дроби на простейшие слагаемые. Интегрирование правильных и неправильных дробей. • Интегрирование тригонометрических функций, универсальная и тангенциальная подстановки. • Неберущиеся интегралы, их примеры. • Определенный интеграл • Схема составления интегральной суммы и определенного интеграла для данной функции в данном интервале. • Геометрический смысл определенного интеграла. • Теорема существования определенного интеграла. • Свойства определенного интеграла. • Теорема о среднем значении для определенного интеграла. Среднее значение функции в интервале. • Теорема о производной интеграла по переменному верхнему пределу. • Формула Ньютона – Лейбница. Сходство и различие определенного и неопределенного интегралов. • Методы вычисления определенных интегралов (непосредственное, интегрирование по частям, замены переменной). • Определение несобственного интеграла по бесконечному промежутку, его геометрический смысл. Сходимость несобственных интегралов 1-го рода, признак сравнения. • Определение несобственного интеграла от неограниченной функции, его геометрический смысл. Сходимость несобственных интегралов 2-го рода, признак сравнения. • Формулы для вычисления площадей плоских фигур, объемов тел по площади поперечного

Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
	<p>сечения и тел вращения, длин дуг плоских кривых и площадей поверхности вращения.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Примеры физических задач, решения которых сводятся к вычислениям определенных или несобственных интегралов. • Дайте определение предела функции нескольких переменных. • Сформулируйте определение частных производных для функции нескольких переменных. • Что называется дифференциалом функции нескольких переменных • В чем состоят достаточные условия дифференцируемости функции нескольких переменных? • Как находятся частные производные высших порядков? Сформулируйте условия равенства смешанных производных. • Как ищутся касательная плоскость и нормаль к поверхности? • Сформулируйте определение экстремума для функции нескольких переменных. Каковы необходимые условия его существования? • Сформулируйте достаточные условия существования экстремума для функции двух переменных <p>Кратные интегралы</p> <ul style="list-style-type: none"> • Схема составления интегральной суммы для функции двух переменных в данной плоской области. • Определение двойного интеграла и его геометрический смысл • Основные свойства двойного интеграла. • Теорема о среднем значении функции в плоской области, ее геометрический смысл. • Понятие повторного интеграла, выбор порядка интегрирования. Вычисление двойного интеграла в декартовой системе координат. • Замены переменных в двойном интеграле. Якобиан перехода от декартовых координат к полярным. • Схема перехода в двойном интеграле от декартовых координат к полярным. • Приложения двойного интеграла. • Схема составления интегральной суммы для функции трех переменных в некоторой области трехмерного пространства. • Определение и основные свойства тройного интеграла. • Теорема о среднем значении в тройном интеграле. • Схема вычисления тройного интеграла в декартовой системе координат. • Формула замены переменных в тройном интеграле. Якобиан перехода от декартовых координат к цилиндрическим и сферическим. • Схема перехода в тройном интеграле от декартовых координат к цилиндрическим и сферическим. • Приложения тройного интеграла. • Скалярное и векторное поле

Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
	<ul style="list-style-type: none"> • Определение скалярного поля. Примеры скалярных полей. • Определение производной скалярного поля по направлению, ее физический смысл. Формула вычисления производной по направлению. • Понятие градиента скалярного поля. Связь вектора-градиента с производной по направлению. • Определение векторного поля. Физические примеры. • Определение и формула вычисления потока векторного поля в векторной и координатной формах. • Понятие дивергенции векторного поля, ее физический смысл. Формула для вычисления дивергенции. • Формула Остроградского – Гаусса в векторной и координатной формах для вычисления потока векторного поля через замкнутую поверхность, физический смысл формулы. • Физический смысл циркуляции на примере векторного поля скоростей частиц текущей жидкости. • Определение и формула вычисления циркуляции векторного поля в векторной и координатной формах. • Понятие ротора векторного поля. Формула нахождения ротора. • Формулы Стокса и Грина, их смысл. • Потенциальное поле, потенциал и его нахождение. Свойства потенциального поля. • Соленоидальное поле, понятие векторной трубы. Свойства соленоидального поля. • Гармоническое векторное поле и его свойства. • Оператор Гамильтона. Запись с помощью оператора Гамильтона дифференциальных векторных операций первого порядка. • Оператор Лапласа, гармонические функции.

5. Методические указания по процедуре оценивания

Оценочные мероприятия	Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания
1. Тестирование	<p>В электронном курсе студенты проходят еженедельное тестирование по пройденным темам, после изучения теоретического материала и выполненных оценочных мероприятий.</p> <p>Критерии оценки задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • за каждое правильно выполненное задание выставляются тестовый балл; • за неправильно выполненное или невыполненное задание выставляется 0 баллов; • для заданий с выбором нескольких правильных ответов, заданий на соответствие и установление последовательности предусмотрено частичное оценивание.

	Оценочные мероприятия	Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания
		Баллы за еженедельные тестирования определены в рейтинг - плане
2.	ИДЗ	<p>Во 2-м семестре студенты выполняют 2 ИДЗ по всем разделам программы дисциплины. У каждого студента в группе свой вариант ИДЗ, номер варианта соответствует порядковому номеру студента в списочном составе группы.</p> <p>Преподаватель обеспечивает своевременное получение студентами вариантов ИДЗ, а также предоставляет электронную ссылку на сборник ИДЗ. Все ИДЗ размещены в электронном курсе по дисциплине.</p> <p>ИДЗ проверяет и оценивает преподаватель в электронном курсе.</p> <p>Решение каждого задания должно быть подробным, с включением промежуточных расчётов, рассуждений, пояснений, с указанием использованных методов и формул. За каждое ИДЗ выставляются баллы, максимальный балл указывается в рейтинг-плане.</p> <p>Критерии оценки одного задания:</p> <p>Задание считается зачтенным, если выполнено более половины заданий</p> <p>Если задание не зачленено, работа возвращается студенту на доработку.</p> <p>Студенты могут исправлять неверно решенные задания и сдавать на повторную проверку. Преподаватель может учсть исправления и добавить баллы к предыдущим</p>
3.	Дифференцированный зачет	<p>Зачет и Экзамен осуществляется в соответствии с Положением о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации ТПУ На экзамене студенту выдаются билеты, включающие теоретические вопросы и практические задания. Преподаватель, проверив работу, в ходе устной беседы со студентом может задавать вопросы по самому билету, а также дополнительные вопросы по теории и практике. В итоге студент набирает итоговый балл за экзамен, максимально 20 баллов. Оценка за дисциплину формируется как итоговая за работу в семестре и экзамен в соответствие с принятой шкалой оценивания.</p> <p>Зачетный билет состоит из 20 заданий и включает в себя задания следующих типов: задания на выбор единственного ответа; задания на выбор множественных ответов; задания на установление последовательности; задания на установление соответствия; задания для краткого ответа.</p> <p>Студенты, не сдавшие зачет в сессионный период, могут пересдать его в периоды ликвидации</p>

Оценочные мероприятия	Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания
	<p>задолженностей в соответствие с действующей процедурой.</p> <p>Результаты промежуточной аттестации оформляются ведомостью и вносятся в зачетную книжку обучающегося.</p>

