

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
ПРИЕМ 2019 г.**

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

Химия 2

Направление подготовки/ специальность	01.03.02 Прикладная математика и информатика		
Образовательная программа (направленность (профиль))	Прикладная математика в инженерии		
Специализация	Математические и программные средства исследования операций в экономике; Математические средства экономфизики		
Уровень образования	высшее образование - бакалавриат		
Курс	1	семестр	2
Трудоемкость в кредитах (зачетных единицах)	3		
Руководитель Отделения	 И.В. Шаманин		
Руководитель ООП	 Крицкий О.Л.		
Преподаватель	 Мачехина К.И.		

2020 г.

### 1. Роль дисциплины «Химия 2» в формировании компетенций выпускника:

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		Составляющие результатов освоения (дескрипторы компетенции)	
		Код индикатора	Наименование индикатора достижения	Код	Наименование
УК(У)-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	И.УК(У)-1.1	Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие	УК(У)-1.1В1	Владеет опытом применения законов естественных наук и математических методов и моделей для решения задач теоретического и прикладного характера
				УК(У)-1.1У1	Умеет решать задачи теоретического и прикладного характера
				УК(У)-1.131	Знает законы естественных наук и математические методы теоретического характера
		И.УК(У)-1.2	Осуществляет поиск, выделяет и ранжирует информацию на основе системного подхода и методов познания для решения задач по различным типам запросов	УК(У)-1.2В1	Владеет репродуктивными методами познавательной деятельности и мыслительными операциями для решения задач естественнонаучных дисциплин
				УК(У)-1.2У1	Умеет обобщать усвояемые знания естественных наук категориями системного анализа и подхода и мыслительными операциями анализа, синтеза, сравнения и оценки
				УК(У)-1.231	Знает репродуктивные методы познавательной деятельности, признаки системного подхода и системного анализа
ОПК(У)-1	Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности	И.ОПК(У)-1.4	Демонстрирует понимание химических процессов и применяет основные законы химии	ОПК(У)-1.4В2	Владеет опытом планирования и проведения химических исследований в области термодинамики, кинетики, электрохимии, химии растворов, анализа и обобщения экспериментальных данных, выявления закономерностей протекания химических процессов
				ОПК(У)-1.4У2	Умеет определять термодинамические и кинетические параметры химических процессов, проводить расчеты количественных характеристик растворов неэлектролитов и электролитов, выявлять закономерности протекания химических реакций
				ОПК(У)-1.432	Знает основные понятия и законы химической термодинамики, кинетики, электрохимии и процессов, протекающих в растворах

## 2. Показатели и методы оценивания

Планируемые результаты обучения по дисциплине		Код индикатора достижения контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование раздела дисциплины	Методы оценивания (оценочные мероприятия)
Код	Наименование			
РД 1	Применять знания основных понятий, теорий и законов химической термодинамики и кинетики, учения о растворах и электрохимических системах для описания химических процессов.	И.УК(У)-1.1 И.УК(У)-1.2 И.ОПК(У)-1.4	1. Закономерности химических реакций 2. Электрохимические процессы 3. Химия растворов	Письменная проверочная работа на практическом занятии. Защита ИДЗ. Тестирование – независимый контроль ЦОКО
РД 2	Выполнять расчёты термодинамических функций и кинетических параметров химических реакций, свойств растворов и характеристик электрохимических систем.	И.УК(У)-1.1 И.УК(У)-1.2 И.ОПК(У)-1.4	1. Закономерности химических реакций 2. Электрохимические процессы 3. Химия растворов	Письменная проверочная работа на практическом занятии. Защита ИДЗ. Тестирование – независимый контроль ЦОКО
РД 3	Использовать методы планирования и проведения химического эксперимента для установления закономерностей протекания химических процессов, определения их качественных и количественных характеристик	И.УК(У)-1.1 И.УК(У)-1.2 И.ОПК(У)-1.4	1. Закономерности химических реакций 2. Электрохимические процессы 3. Химия растворов	Защита отчета по лабораторной работе.

## 3. Шкала оценивания

Порядок организации оценивания результатов обучения в университете регламентируется отдельным локальным нормативным актом – «Система оценивания результатов обучения в Томском политехническом университете (Система оценивания)» (в действующей редакции). Используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов обучения. Итоговая оценка (традиционная и литерная) по видам учебной деятельности (изучение дисциплин, УИРС, НИРС, курсовое проектирование, практики) определяется суммой баллов по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации (итоговая рейтинговая оценка - максимум 100 баллов).

Распределение основных и дополнительных баллов за оценочные мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается календарным рейтинг-планом дисциплины.

**Рекомендуемая шкала для отдельных оценочных мероприятий входного и текущего контроля**

<b>% выполнения задания</b>	<b>Соответствие традиционной оценке</b>	<b>Определение оценки</b>
90% ÷ 100%	«Отлично»	Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и владение опытом практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, их качество оценено количеством баллов, близким к максимальному
70% - 89%	«Хорошо»	Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество ни одного из них не оценено минимальным количеством баллов
55% - 69%	«Удовл.»	Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество некоторых из них оценено минимальным количеством баллов
0% - 54%	«Неудовл.»	Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям

**Шкала для оценочных мероприятий дифференцированного зачета**

<b>Степень сформированности результатов обучения</b>	<b>Балл</b>	<b>Соответствие традиционной оценке</b>	<b>Определение оценки</b>
90% ÷ 100%	90 ÷ 100	«Отлично»	Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и владение опытом практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, их качество оценено количеством баллов, близким к максимальному
70% ÷ 89%	70 ÷ 89	«Хорошо»	Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество ни одного из них не оценено минимальным количеством баллов
55% ÷ 69%	55 ÷ 69	«Удовл.»	Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество некоторых из них оценено минимальным количеством баллов
55% ÷ 100%	55 ÷ 100	«Зачтено»	Результаты обучения соответствуют минимально достаточным требованиям
0% ÷ 54%	0 ÷ 54	«Неудовл.»/ «Не зачтено»	Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям

**4. Перечень типовых заданий**


	<b>Оценочные мероприятия</b>	<b>Примеры типовых контрольных заданий</b>
1.	Письменная проверочная работа на практическом занятии	<p><b>Задания:</b></p> <p>Задание 1.</p> <p>Если пластинку из чистого цинка опустить в разбавленную кислоту, то начавшееся выделение водорода вскоре почти прекращается. Однако, при прикосновении к цинку медной палочкой из последней начинается бурное выделение водорода. Дайте объяснение происходящему.</p> <p>УК(У)-1. 1В1, УК(У)-1.1 У1, УК(У)-1.2 В1, УК(У)-1. 2У1</p>

	Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
		<p>Задание 2. Электролиз водного раствора хлорида никеля (II) в электролизере с инертным анодом проводили 5 ч при силе тока 20 А, выход по току составил 95%. Запишите схему электролиза. Определите: количество израсходованного электричества (Кл); массу вещества, выделившегося на катоде (г). УК(У)-1. 1В1, УК(У)-1. 131, ОПК(У)-1.432 /ОПК(У)-2.432</p> <p>Задание 3. Напишите уравнения электрохимической коррозии хрома с кислородной деполяризацией. Каков конечный продукт окисления хрома? Напишите уравнения всех происходящих процессов. Сделайте вывод возможности коррозионного процесса? Ответ обоснуйте. УК(У)-1.1 У1, УК(У)-1. 2У1, УК(У)-1. 231, ОПК(У)-1.432 /ОПК(У)-2.432, ОПК(У)-1.4В2 /ОПК(У)-2.4В2</p>
2.	Защита отчета по лабораторной работе.	<p>Вопросы:</p> <p>1. Реакция: <math>A(г) + 2B(г) = 2C(г)</math> является простой. Какой график отражает зависимость скорости этой реакции от концентрации вещества А и вещества В? Объясните свой выбор. Напишите кинетическое уравнение этой реакции. Чему равен общий порядок реакции?</p> <div style="text-align: center;"> <p>1)      2)      3)      4)</p> </div> <p>2. Какая энергия называется энергией активации? Как она влияет на скорость химической реакции? Зависит ли она от температуры? Какой вывод можно сделать о химической реакции, рассчитав для нее энергию активации?</p> <p>3. Каким образом устройство термостата, используемого в лабораторной работе, влияет на величину погрешности в расчете энергии активации?</p> <p>Контрольные вопросы размещены в учебном пособии: Лабораторный практикум по общей и неорганической химии: учебное пособие / Н. Ф. Стась, А. А. Плакидкин, Е. М. Князева; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). — 3-е изд., перераб. и доп. — Томск: Изд-во ТПУ, 2013. — URL: <a href="http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/m037.pdf">http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/m037.pdf</a> (дата обращения: 11.03.2019). — Режим доступа: из корпоративной сети ТПУ.- Текст: электронный.</p>
3.	Защита ИДЗ.	<p>Вопросы:</p> <p>1. Объясните, почему концентрация реагентов и катализатор не влияют на значение константы равновесия? Рассчитайте равновесную концентрацию водорода в реакции <math>2HI(г) \leftrightarrow H_2(г) + I_2(г)</math>, если начальная концентрация</p>

Оценочные мероприятия


Примеры типовых контрольных заданий

- йодоводорода составляла 0,55 моль/л, а константа равновесия равна 0,12.
- Запишите основные стадии растворения твердых веществ, какими тепловыми эффектами они сопровождаются. При растворении 10 г гидроксида натрия в 250 мл воды температура повысилась на 9,7 К. Рассчитайте энтальпию растворения гидроксида натрия, принимая удельную теплоемкость раствора равной удельной теплоемкости воды 4,18 Дж/(г·К).
  - Вычислите температуры кристаллизации и кипения раствора, содержащего 3,4 г хлорида бария в 100 г воды, если кажущая степень кристаллизации соли в растворе составляет 75 %.
  - Какие из перечисленных характеристик: температура, энтропия, масса, плотность, свободная энергия, внутренняя энергия, теплота являются функциями состояния, а какие – параметрами состояния системы. На рисунке представлены энергетические диаграммы процессов окисления углерода и азота:



Какой из процессов является экзотермическим, а какой – эндотермическим? Ответ поясните. Рассчитайте объемы реагентов и продуктов эндотермического процесса, если в результате его протекания поглотилось 125 кДж тепла.

- Приведены графики зависимостей константы равновесия от температуры для экзотермических и эндотермических реакций:



Объясните полученные зависимости.

Константа равновесия реакции  $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$  при 400 °C равна 0,1. Равновесные концентрации водорода и аммиака равны 0,2 и 0,08 моль/л. Вычислите начальные концентрации азота и водорода.

	Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий																														
		<p>Сборник задач и упражнений по общей химии: учебное пособие [Электронный ресурс] / Е. Б. Голушкова [и др.]. — 1-е изд. — 1 компьютерный файл (pdf; 1,5 MB). — Томск: 2016. — Заглавие с экрана. — Доступ из корпоративной сети ТПУ. Схема доступа: <a href="https://portal.tpu.ru/SHARED/g/GEB/study1/Tab5/zadachnik.pdf">https://portal.tpu.ru/SHARED/g/GEB/study1/Tab5/zadachnik.pdf</a></p>																														
4.	Тестирование – независимый контроль ЦОКО	<p>Пример билета:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Раствор вещества-неэлектролита закипает при температуре(убрать) на <math>15,36^\circ</math> выше, чем чистый бензол (<math>K_{\text{э}}(\text{бензола})= 2,57</math>). Если 550 г вещества растворить в одном килограмме бензола, то понижение температуры кристаллизации раствора (<math>K_{\text{к}}(\text{бензола}) = 5,70</math>), составит <math>\text{_____}^\circ</math>.</li> <li>2. Осмотическое давление раствора, в 1 л которого содержится 25 г глюкозы (<math>\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6</math>) при <math>25^\circ\text{C}</math>, равно <math>\text{_____}</math> кПа.</li> <li>3. Установите соответствие <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Вещество</td> <td style="text-align: center;">Свойство в водном растворе</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">А) <math>\text{HNO}_2</math></td> <td style="text-align: center;">1) слабый электролит</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Б) <math>\text{CH}_3\text{COOH}</math></td> <td style="text-align: center;">2) сильный электролит</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">В) <math>\text{KOH}</math></td> <td style="text-align: center;">3) неэлектролит</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Г) <math>\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}</math></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Д) <math>\text{NaCl}</math></td> <td></td> </tr> </table> </li> <li>4. Константа диссоциации азотистой кислоты при разбавлении раствора <math display="block">\text{HNO}_2 = \text{H}^+ + \text{NO}_2^-</math> <p style="margin-left: 40px;">1) увеличивается    2) уменьшается    3) не изменяется</p> </li> <li>5. Изотонический коэффициент нитрата калия, кажущаяся степень диссоциации которого в водном растворе составляет 50%, равен <math>\text{_____}</math>.</li> <li>6. Если степень диссоциации 0,2 М муравьиной кислоты (<math>\text{HCOOH}</math>) равна 0,03, то константа диссоциации равна <math>\text{_____}</math>.</li> <li>7. <math>\text{H}_2\text{SO}_4</math> взаимодействует необратимо с <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: center;">1) <math>\text{Na}_2\text{S}</math></td> <td style="text-align: center;">2) <math>\text{BaCl}_2</math></td> <td style="text-align: center;">3) <math>\text{NaOH}</math></td> <td style="text-align: center;">4) <math>\text{NaCl}</math></td> </tr> </table> </li> <li>8. Количество ионов в кратком ионном уравнении реакции <math display="block">\text{Na}_2\text{SO}_3 + 2\text{HCl} = 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2</math> <p>равно <math>\text{_____}</math> моль.</p> </li> <li>9. Кислую среду имеют водные растворы солей <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: center;">1) <math>\text{Na}_2\text{SiO}_3</math></td> <td style="text-align: center;">2) <math>\text{FeCl}_3</math></td> <td style="text-align: center;">3) <math>\text{ZnSO}_4</math></td> <td style="text-align: center;">4) <math>\text{Na}_2\text{SO}_4</math></td> </tr> </table> </li> <li>10. Сульфид натрия (<math>\text{Na}_2\text{S}</math>) в водном растворе <ol style="list-style-type: none"> <li>1) гидролизуеться по катиону</li> <li>2) гидролизуеться по аниону</li> <li>3) гидролизуеться по катиону и аниону</li> <li>4) не гидролизуеться</li> </ol> </li> <li>11. Установите последовательность по увеличению восстановительной активности металлов <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: center;">1) <math>\text{Cu}</math></td> <td style="text-align: center;">2) <math>\text{K}</math></td> <td style="text-align: center;">3) <math>\text{Ni}</math></td> <td style="text-align: center;">4) <math>\text{Ag}</math></td> <td style="text-align: center;">5) <math>\text{Au}</math></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">+0,34</td> <td style="text-align: center;">-2,92</td> <td style="text-align: center;">-0,25</td> <td style="text-align: center;">+0,8</td> <td style="text-align: center;">+1,5</td> </tr> </table> </li> <li>12. ЭДС медно-кадмиевого гальванического элемента (<math>\varphi^\circ\text{Cd}^{2+}/\text{Cd} = -0,41\text{ В}</math>, <math>\varphi^\circ\text{Cu}^{2+}/\text{Cu} = +0,34\text{ В}</math>) при стандартных</li> </ol>	Вещество	Свойство в водном растворе	А) $\text{HNO}_2$	1) слабый электролит	Б) $\text{CH}_3\text{COOH}$	2) сильный электролит	В) $\text{KOH}$	3) неэлектролит	Г) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$		Д) $\text{NaCl}$		1) $\text{Na}_2\text{S}$	2) $\text{BaCl}_2$	3) $\text{NaOH}$	4) $\text{NaCl}$	1) $\text{Na}_2\text{SiO}_3$	2) $\text{FeCl}_3$	3) $\text{ZnSO}_4$	4) $\text{Na}_2\text{SO}_4$	1) $\text{Cu}$	2) $\text{K}$	3) $\text{Ni}$	4) $\text{Ag}$	5) $\text{Au}$	+0,34	-2,92	-0,25	+0,8	+1,5
Вещество	Свойство в водном растворе																															
А) $\text{HNO}_2$	1) слабый электролит																															
Б) $\text{CH}_3\text{COOH}$	2) сильный электролит																															
В) $\text{KOH}$	3) неэлектролит																															
Г) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$																																
Д) $\text{NaCl}$																																
1) $\text{Na}_2\text{S}$	2) $\text{BaCl}_2$	3) $\text{NaOH}$	4) $\text{NaCl}$																													
1) $\text{Na}_2\text{SiO}_3$	2) $\text{FeCl}_3$	3) $\text{ZnSO}_4$	4) $\text{Na}_2\text{SO}_4$																													
1) $\text{Cu}$	2) $\text{K}$	3) $\text{Ni}$	4) $\text{Ag}$	5) $\text{Au}$																												
+0,34	-2,92	-0,25	+0,8	+1,5																												

	Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий															
		<p>условиях равна _____ В .</p> <p>13. На аноде при коррозии оцинкованного железа протекает процесс</p> <p>1) <math>\text{Fe} - 2e = \text{Fe}^{2+}</math></p> <p>2) <math>\text{Zn} - 2e = \text{Zn}^{2+}</math></p> <p>3) <math>2\text{H}^+ + 2e = \text{H}_2</math></p> <p>4) <math>2\text{H}_2\text{O} + 2e = \text{H}_2 + 2\text{OH}^-</math></p> <p>14. Если проводить электролиз раствора <math>\text{CoSO}_4</math> в течение 10 ч при силе тока 20 А (<math>\eta = 80\%</math>), то масса вещества, образующегося на катоде составит _____ г.</p> <p>15. На катоде при электролизе водного раствора хлорида цинка с цинковым анодом протекают процессы</p> <p>1) <math>\text{Zn} - 2e = \text{Zn}^{2+}</math></p> <p>2) <math>\text{Zn}^{2+} + 2e = \text{Zn}</math></p> <p>3) <math>2\text{H}_2\text{O} - 4e = \text{O}_2 + 4\text{H}^+</math></p> <p>4) <math>2\text{Cl}^- - 2e = \text{Cl}_2</math></p>															
5.	Дифференцированный зачет	<p>Билет 1.</p> <p>1. Дайте определение понятию термодинамическая система, приведите классификации.</p> <p>2. Сформулируйте второй закон Рауля для процесса кристаллизации раствора. Запишите его математическое выражение.</p> <p>3. Запишите реакции, протекающие при электролизе водного раствора <math>\text{Zn}(\text{NO}_3)_2</math></p> <p>4. Для реакции <math>\text{N}_2\text{O} + \text{H}_2 \rightarrow \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}</math> получены следующие экспериментальные данные:</p> <table border="1" data-bbox="927 842 1845 1010"> <tbody> <tr> <td><math>P_A</math>, кПа</td> <td>12</td> <td>24</td> <td>36</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td><math>P_B</math>, кПа</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>?</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><math>\nu</math></td> <td>0,2</td> <td>0,4</td> <td>0,15</td> <td>0,4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Рассчитайте: константу скорости реакции, частные порядки по веществам, общий порядок реакции и число, пропущенное в таблице. Сделайте вывод о механизме данной реакции. Ответ поясните.</p>	$P_A$ , кПа	12	24	36	48	$P_B$ , кПа	4	4	?	2	$\nu$	0,2	0,4	0,15	0,4
$P_A$ , кПа	12	24	36	48													
$P_B$ , кПа	4	4	?	2													
$\nu$	0,2	0,4	0,15	0,4													

### 5. Методические указания по процедуре оценивания

	Оценочные мероприятия	Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания
1.	Письменная проверочная работа на практическом занятии	Практическое занятие заканчивается письменной проверочной работой, которая включает в себя 5 заданий, составленных преподавателем по теме практического занятия. На работу отводится 30 минут, затем студенты сдают свои работы. Каждое задание оценивается в 1,2 балла, таким образом,

	Оценочные мероприятия	Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания
		<p>за данное оценочное мероприятие студент может получить до 6 баллов. Для подготовки к практическому занятию студенту необходимо проработать лекционный материал, материал учебников и/или учебных пособий.</p> <p><b>Критерии оценивания одного задания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Задание выполнено полностью верно – 1,2 балла.</li> <li>• Задание выполнено частично 0 – 1,0 балла.</li> </ul>
2.	Защита ИДЗ	<p>ИДЗ студента содержит 20 задач и упражнений из ДОП4, перечень которых находится в варианте ИДЗ каждого студента. Темы охватывают все разделы программы дисциплины. Преподаватель обеспечивает своевременное получение студентами вариантов ИДЗ, а также предоставляет электронную ссылку на сборник задач и упражнений.</p> <p>ИДЗ выполняются в отдельной тетради, при оформлении каждого задания обязательно указывается его номер, приводится полностью текст условия каждого задания. Решение каждого задания должно быть подробным, с включением промежуточных расчётов, рассуждений, пояснений, с указанием использованных законов, правил и формул; у получаемых в каждом действии численных величин указывается единица измерения (размерность). ИДЗ проверяет преподаватель, ведущий лабораторные занятия. В течение недели студент должен решить не менее 2-х задач. Суммарный рейтинг за ИДЗ составляет 10 баллов.</p> <p><b>Критерии оценки одного задания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Задание оформлено в соответствии с требованиями и сдано вовремя – 0,5 балла.</li> <li>• Задание оформлено в соответствии с требованиями, но сдано не вовремя – 0,2 балл</li> </ul> <p>Если задание выполнено с замечаниями, то студент исправляет ошибки и сдает задание вновь. Баллы за исправления не снижаются.</p>
3.	Защита отчета по лабораторной работе	<p>В начале лабораторной работы студент получает допуск к работе, для чего он предоставляет преподавателю конспект лабораторной работы, в котором кратко изложены теоретические основы, сформулирована цель работы, присутствует экспериментальная часть, рисунки и таблицы экспериментальных данных (при необходимости). По окончании лабораторной работы студент сдает отчет, в котором приведены уравнения реакций, описаны наблюдения, приведены расчеты, сделан промежуточный вывод по каждому опыту, сделан общий вывод по лабораторной работе.</p>

	Оценочные мероприятия	Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания
		<p>Суммарный рейтинг за лабораторную работу составляет 3 балла.</p> <p><b>Критерии оценки конспекта-отчета к лабораторной работе:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подготовка к лабораторной работе – 1 балла.</li> <li>• Отчет по лабораторной работе – 1 балла.</li> <li>• Защита лабораторной работы – 1 балла</li> </ul>
4.	Тестирование – независимый контроль ЦОКО	<p>Рубежное тестирование (РТ) проводится в компьютерной форме в on-line режиме во время конференц-недели в середине и конце текущего семестра согласно расписанию. Продолжительность тестирования – 90 минут без перерыва. Отсчёт времени начинается с момента входа студента в Тест. Инструктаж, предшествующий тестированию, не входит в указанное время. Студент может закончить выполнение Теста до истечения отведённого времени. РТ нацелено на независимую объективную оценку знаний, умений и владений, полученных студентами за определенный промежуток обучения. Каждый вариант билета моделируется компьютером по заданным разделам химии и содержит 15 заданий. Студенты вносят ответы в компьютер, но все решения и пояснения проводят на бумаге. По окончании тестирования преподавателю выдается матрица ответов и суммарный рейтинг за тест. Обсуждение результатов тестирования проводится на консультации.</p> <p><b>Критерии оценки одного задания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• за каждое правильно выполненное задание выставляется 1 тестовый балл;</li> <li>• за неправильно выполненное или невыполненное задание выставляется 0 баллов;</li> <li>• для заданий с выбором нескольких правильных ответов, заданий на соответствие и установление последовательности предусмотрено частичное оценивание.</li> </ul> <p>Максимальный суммарный тестовый балл за каждое РТ составляет 15 баллов.</p> <p>За 2 недели до РТ студенты могут ознакомиться с демонстрационным вариантом билета, который располагается на сайте <a href="http://exam.tpu.ru">http://exam.tpu.ru</a> в разделе «Мероприятия», и может быть выполнен каждым студентом неограниченное число раз.</p> <p><i>Для студентов, не прошедших РТ в период проведения тестирования по уважительной причине, предусмотрена возможность тестирования в резервный день, который назначается сразу после конференц-недели.</i></p> <p><i>При результате рубежного тестирования 6 баллов и менее, обучающимся предоставляется в</i></p>

	Оценочные мероприятия	Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания
		<i>период текущей промежуточной аттестации возможность повторно пройти РТ в резервный день, согласованный с Бюро расписаний ТПУ.</i>
5.	Дифференцируемый зачет	<p>В соответствии с приказами от 25.07.2018 г. №58/од Об утверждении и введении в действие «Системы оценивания результатов обучения в Томском политехническом университете» и №59/од Об утверждении и введении в действие новой редакции «Положения о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации в ТПУ» дифференцированный зачет, как самостоятельно организованная процедура, не проводится. Преподаватель, ведущий лекционные занятия, формирует результаты промежуточной аттестации в ИПК «Успеваемость». Результаты определяются для каждого обучающегося автоматически путем суммирования рейтинговых баллов, набранных в процессе изучения дисциплины «Физика» в соответствующей графе журнала успеваемости в ИПК «Успеваемость» автоматически ставится отметка согласно критериям оценивания:</p> <p>90 – 100 баллов -«отлично»  70 – 89 баллов -«хорошо»  55 -69 баллов – «удовлетворительно»  0 – 54 балла -«неудовлетворительно».</p> <p>Самостоятельно организованная процедура сдачи зачета возможна только в случае, если суммарный рейтинговый балл, набранный в процессе изучения дисциплины менее 54 баллов. Процедура приема дифференцированного зачета: студенту выдается билет, максимальное количество баллов по которому 10.</p> <p>Критерии оценивания:  <b>9-10</b> баллов - отличное понимание предмета, всесторонние знания;  <b>7-8</b> баллов - достаточно полное понимание предмета, хорошие знания;  <b>5-6</b> баллов - приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания.</p> <p>Баллы, полученные при сдаче зачета суммируются с баллами, набранный в процессе изучения дисциплины.</p> <p>Результаты проставляются в соответствующей графе журнала успеваемости в ИПК «Успеваемость» и автоматически ставится отметка.</p> <p>Результаты промежуточной аттестации оформляются ведомостью и вносятся в зачетную книжку обучающегося.</p>