

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**  
**ПРИЕМ 2020 г.**  
**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная**

**Прикладная теплофизика**

Направление подготовки/ специальность	<b>21.05.03 Технология геологической разведки</b>		
Образовательная программа (направленность (профиль))	<b>Геофизические методы исследования скважин</b>		
Специализация	<b>Геофизические методы исследования скважин</b>		
Уровень образования	высшее образование - специалитет		
Курс	4	семестр	7
Трудоемкость в кредитах (зачетных единицах)			3

Заведующий кафедрой -  
руководитель ОГ  
на правах кафедры  
Руководитель ООП  
Преподаватель

	Гусева Н.В.
	Ростовцев В.В.
	Осипова Е.Н.

2020 г.

## 1. Роль дисциплины «Прикладная теплофизика» в формировании компетенций выпускника:

Элемент образовательной программы (дисциплина)	Семестр	Код компетенции	Наименование компетенции	Составляющие результатов освоения (дескрипторы компетенций)	
				Код	Наименование
Прикладная теплофизика	7	ПК(У)-2	Умением на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, экспертная оценка, производство, управление) выявлять производственные процессы и отдельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит максимальную эффективность деятельности предприятия	ПК(У)-2.В1	Навыками работы с литературой по прикладной гидродинамике, использования ее законов в профессиональной деятельности
				ПК(У)-2.У1	Использовать законы гидродинамики при формировании фильтрационных моделей пластов и месторождений углеводородов, движений флюидов в системе «скважина-пласт», классификации коллекторов нефти и газа по фильтрационным свойствам
				ПК(У)-2.31	Основные физические свойства жидкостей и газов; основы кинематики; общие законы и уравнения статики и динамики жидкостей и газов; одномерные потоки жидкостей и газов
	ПК(У)-3		Умением разрабатывать технологические процессы геологоразведочных работ и корректировать эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологических задач в изменяющихся горно-геологических и технических условиях	ПК(У)-3.В13	Использования термодинамических расчетов в определении возможности и направленности природных процессов и явлений
				ПК(У)-3.У13	Применять теорию тепло- и массообмена для изучения и регулирования теплового режима буровых скважин
				ПК(У)-3.313	Основные понятия и определения термодинамики; первый и второй законы термодинамики; термодинамические процессы; термодинамику потока; фазовые переходы
	ПК(У)-5		Выполнением разделов проектов и контроль за их выполнением по технологии геологоразведочных работ в соответствии с современными требованиями промышленности	ПК(У)-5.В13	Навыками работы с литературой по прикладной теплофизике, использования ее законов в профессиональной деятельности
				ПК(У)-5.У13	Планировать и интерпретировать результаты полевых и скважинных термометрических работ
				ПК(У)-5.313	Теорию теплообмена; теплопередача: теплопроводность, конвекционный теплообмен, теплообмен излучением, основы массообмена

## 2. Показатели и методы оценивания

Планируемые результаты обучения по дисциплине		Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование раздела дисциплины	Методы оценивания (оценочные мероприятия)
Код	Наименование			
РД-1,	Владение опытом применения законов естественных наук и математических методов для решения теоретических и прикладных задач	ПК(У)-2 ПК(У)-3 ПК(У)-5	Раздел (модуль) 1. Термодинамика геологических процессов	Лабораторные работы
РД-2,	Умение решать задачи теоретического и прикладного характера	ПК(У)-2 ПК(У)-3 ПК(У)-5	Раздел (модуль) 1. Термодинамика геологических процессов Раздел (модуль) 2. Теория теплообмена. Геотермические исследования	Индивидуальное домашнее задание Тестирование Зачёт
РД-3,	Умение выявлять физическую сущность процессов и явлений в объектах и выполнять применительно к ним простые технические расчеты	ПК(У)-2 ПК(У)-3 ПК(У)-5	Раздел (модуль) 2. Теория теплообмена. Геотермические исследования	

## 3. Шкала оценивания

Используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов обучения. Итоговая оценка определяется суммой баллов по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации (итоговая рейтинговая оценка - максимум 100 баллов).

Распределение основных и дополнительных баллов за оценочные мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается календарным рейтинг-планом дисциплины.


Рекомендуемая шкала для отдельных оценочных мероприятий входного, текущего и заключительного контроля

% выполнения задания	Соответствие традиционной оценке	Определение оценки
90 %÷100 %	«Отлично»	Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и владение опытом практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, их качество оценено количеством баллов, близким к максимальному
70 % - 89 %	«Хорошо»	Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество ни одного из них не оценено минимальным количеством баллов
55 % - 69 %	«Удовл.»	Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество некоторых из них оценено минимальным количеством баллов
0 % - 54 %	«Неудовл.»	Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям

Шкала для оценочных мероприятий и дифференцированного зачета / зачета\*\*

Степень сформированности результатов обучения	Балл	Соответствие традиционной оценке	Определение оценки
90% ÷ 100%	90 ÷ 100	«Отлично»	Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и владение опытом практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, их качество оценено количеством баллов, близким к максимальному
70% ÷ 89%	70 ÷ 89	«Хорошо»	Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество ни одного из них не оценено минимальным количеством баллов
55% ÷ 69%	55 ÷ 69	«Удовл.»	Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество некоторых из них оценено минимальным количеством баллов
55% ÷ 100%	55 ÷ 100	«Зачтено»	Результаты обучения соответствуют минимально достаточным требованиям
0% ÷ 54%	0 ÷ 54	«Неудовл.»/ «Не засчитано»	Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям

#### 4. Перечень типовых заданий

Оценочные мероприятия		Примеры типовых контрольных заданий																		
1. Письменное тестирование		1. Установите соответствие между видом термодинамической системы и характером взаимодействия с внешней средой. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><i>Вид термодинамической системы</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Характер взаимодействия с внешней средой</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Соответствие</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.1 изолированные системы</td> <td style="text-align: center;">2.1 без обмена теплом и веществом, но может совершать работу или подвергаться внешнему воздействию</td> <td style="text-align: center;">1.1↔2.3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.2 закрытые системы</td> <td style="text-align: center;">2.2 возможен обмен и теплом, и веществом</td> <td style="text-align: center;">1.2↔</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.3 открытые системы</td> <td style="text-align: center;">2.3 без обмена теплом и веществом</td> <td style="text-align: center;">1.3↔</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.4 адиабатические системы</td> <td style="text-align: center;">2.4 без обмена веществом.</td> <td style="text-align: center;">1.4↔</td> </tr> </tbody> </table> 2. На рисунке представлена $pT$ -диаграмма изотермического процесса. Какое соотношение между температурами $T_1$ , $T_2$ и $T_3$ ? ( $T_3 > T_2 > T_1$ $T_3 < T_2 < T_1$ $T_3 < T_2 > T_1$ )				<i>Вид термодинамической системы</i>	<i>Характер взаимодействия с внешней средой</i>	<i>Соответствие</i>	1.1 изолированные системы	2.1 без обмена теплом и веществом, но может совершать работу или подвергаться внешнему воздействию	1.1↔2.3	1.2 закрытые системы	2.2 возможен обмен и теплом, и веществом	1.2↔	1.3 открытые системы	2.3 без обмена теплом и веществом	1.3↔	1.4 адиабатические системы	2.4 без обмена веществом.	1.4↔
<i>Вид термодинамической системы</i>	<i>Характер взаимодействия с внешней средой</i>	<i>Соответствие</i>																		
1.1 изолированные системы	2.1 без обмена теплом и веществом, но может совершать работу или подвергаться внешнему воздействию	1.1↔2.3																		
1.2 закрытые системы	2.2 возможен обмен и теплом, и веществом	1.2↔																		
1.3 открытые системы	2.3 без обмена теплом и веществом	1.3↔																		
1.4 адиабатические системы	2.4 без обмена веществом.	1.4↔																		
																				
3. Отметьте обратимые и необратимые процессы		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">?</td> <td style="text-align: center;">?</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Кристаллизация из насыщенного раствора</td> <td style="text-align: center;">Передача тепла к менее нагретому телу</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Намагничение ферромагнетика в земном (слабом) магнитном поле</td> <td style="text-align: center;">Намагничивание ферромагнетика сильными магнитами</td> </tr> </table>				?	?	Кристаллизация из насыщенного раствора	Передача тепла к менее нагретому телу	Намагничение ферромагнетика в земном (слабом) магнитном поле	Намагничивание ферромагнетика сильными магнитами									
?	?																			
Кристаллизация из насыщенного раствора	Передача тепла к менее нагретому телу																			
Намагничение ферромагнетика в земном (слабом) магнитном поле	Намагничивание ферромагнетика сильными магнитами																			

Оценочные мероприятия		Примеры типовых контрольных заданий													
магнитном поле Конденсация		полями Расширение газа в пустоту													
<p>4. Приведены уравнения для первого закона термодинамики. Система осуществляет работу за счет убыли своей внутренней энергии. Какому из процессов это заключение соответствует?</p> <table border="1" data-bbox="1179 365 1538 492"> <tr> <td>1.</td><td><math>V=\text{const}</math></td><td><math>Q=\Delta U</math></td></tr> <tr> <td>2.</td><td><math>V=\text{const}</math></td><td><math>Q=\Delta U+p\Delta V</math></td></tr> <tr> <td>3.</td><td><math>T=\text{const}</math></td><td><math>Q=A</math></td></tr> <tr> <td>4.</td><td><math>Q=0</math></td><td><math>A=-\Delta U</math></td></tr> </table>				1.	$V=\text{const}$	$Q=\Delta U$	2.	$V=\text{const}$	$Q=\Delta U+p\Delta V$	3.	$T=\text{const}$	$Q=A$	4.	$Q=0$	$A=-\Delta U$
1.	$V=\text{const}$	$Q=\Delta U$													
2.	$V=\text{const}$	$Q=\Delta U+p\Delta V$													
3.	$T=\text{const}$	$Q=A$													
4.	$Q=0$	$A=-\Delta U$													
<p>5. Экзотермическим называется процесс, идущий с выделением тепла. Как изменяется энталпия системы?</p> <p>1. <math>\Delta H&lt;0</math>,    2. <math>\Delta H&gt;0</math></p> <p>6. Увеличивается при увеличении числа элементов системы. Уменьшается в более упорядоченных системах. Какой это термодинамический параметр?</p> <p>1. Энталпия    2. Энтропия    3. Внутренняя энергия</p>															
<p>7.</p> <p>Рис. Фазовая диаграмма системы «ГРАФИТ-АЛМАЗ»</p> <p>Какому значению изменения свободной энергии Гиббса соответствует линии разграничения устойчивости графита и алмаза: <math>\Delta G&gt;0</math>; <math>\Delta G&lt;0</math>; <math>\Delta G=0</math>.</p> <p>При повышении давления устойчивость какого из минералов увеличится?</p>															
<p>8. Минералы кальцит и арагонит имеют одну и ту же химическую формулу (<math>\text{CaCO}_3</math>), но разную кристаллическую структуру и, как следствие, разные плотность и энтропию. Устойчивость какого из минералов увеличится при повышении давления?</p> <table border="1" data-bbox="774 1349 1763 1421"> <tr> <th>Минерал <math>\text{CaCO}_3</math></th><th>Энтропия, <math>S^\circ</math>, Дж/(Моль·К)</th><th>Плотность, <math>\text{г}/\text{см}^3</math></th></tr> <tr> <td>Кальцит</td><td>91,71</td><td>2,712</td></tr> </table>				Минерал $\text{CaCO}_3$	Энтропия, $S^\circ$ , Дж/(Моль·К)	Плотность, $\text{г}/\text{см}^3$	Кальцит	91,71	2,712						
Минерал $\text{CaCO}_3$	Энтропия, $S^\circ$ , Дж/(Моль·К)	Плотность, $\text{г}/\text{см}^3$													
Кальцит	91,71	2,712													

Оценочные мероприятия		Примеры типовых контрольных заданий														
		Арагонит	87,99	2,930												
		<p>9. Для реального газа уравнение состояния записывается: <math>pV = znRT</math>, где <math>z</math> – коэффициент сжимаемости газа.</p> <p>Какое из ниже перечисленных свойств коэффициента сжимаемости записано <u>неверно</u>?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Теоретически рассчитанный поправочный коэффициент.</li> <li>– Учитывает взаимодействие между молекулами.</li> <li>– Функция давления и температуры.</li> </ul>														
		<p>10. Возможен ли переход одной минеральной модификации в другую: (<i>ответ обоснуйте расчётом</i>)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Превращения</th> <th>Спонтанный процесс</th> <th>Направленность процесса</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Андалузит <math>\rightarrow</math> Кианит</td> <td>возможен, невозможен</td> <td>обратимый, необратимый, невозможен</td> </tr> <tr> <td>Силлиманит <math>\rightarrow</math> Андалузит</td> <td>возможен, невозможен</td> <td>обратимый, необратимый, невозможен</td> </tr> <tr> <td>Кианит <math>\rightarrow</math> Силлиманит</td> <td>возможен, невозможен</td> <td>обратимый, необратимый, невозможен</td> </tr> </tbody> </table>			Превращения	Спонтанный процесс	Направленность процесса	Андалузит $\rightarrow$ Кианит	возможен, невозможен	обратимый, необратимый, невозможен	Силлиманит $\rightarrow$ Андалузит	возможен, невозможен	обратимый, необратимый, невозможен	Кианит $\rightarrow$ Силлиманит	возможен, невозможен	обратимый, необратимый, невозможен
Превращения	Спонтанный процесс	Направленность процесса														
Андалузит $\rightarrow$ Кианит	возможен, невозможен	обратимый, необратимый, невозможен														
Силлиманит $\rightarrow$ Андалузит	возможен, невозможен	обратимый, необратимый, невозможен														
Кианит $\rightarrow$ Силлиманит	возможен, невозможен	обратимый, необратимый, невозможен														
		<p>11. Какое из определений верно: 1. Эксэргия – работоспособность и живучесть системы. 2. Эксергией называют то максимальное количество работы, которое можно получить от заданного количества теплоты или вещества, если параметры этой теплоты или вещества привести (путём обратимых процессов) в равновесие с окружающей средой.</p> <p>12. На рисунках Г, Д, Е показаны два перфорированных пласта: нижний Пл 1 и верхний Пл 2; Тг – базисная температурная кривая и зафиксированные в скважине кривые.</p>														

<b>Оценочные мероприятия</b>		<b>Примеры типовых контрольных заданий</b>
		<p>Определите где зафиксированы дроссельные аномалии, где - калориметрическое смешивание. (Г: Пл1- ..., Пл2- ...; Д: Пл1-..., Пл2-...; Е: Пл1-..., Пл2-...)</p> <p>13. Что относится к фазовому переходу I рода:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Поступающее тепло расходуется на разрыв межатомных связей, на деформацию и полное разрушение кристаллической решётки;</li> <li>2) Не связаны с поглощением или выделением теплоты, но резко изменяются физические свойства тел</li> </ol>
2.	Индивидуальное домашнее задание	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Горные породы и минералы – геологические термометры.</li> <li>2. Термодинамика осадочного процесса.</li> <li>3. Теплофизические свойства осадочных горных пород</li> <li>4. Теплофизические свойства основных групп горных пород</li> <li>5. Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов.</li> <li>6. Термическое преобразование углеродистых пород.</li> <li>7. Термодинамика нефтегазового пласта.</li> <li>8. Физические свойства углей различных марок.</li> <li>9. Термодинамика эпигенетических процессов на месторождениях углеводородов.</li> <li>10. Термические методы контроля разработки месторождений углеводородов.</li> <li>11. Температурный режим образования нефти и газа.</li> <li>12. Оценка профиля притока по термометрии скважин.</li> <li>13. Геотермические градиенты в разрезах земной коры</li> <li>14. Геотермические аномалии и гигантские нефтяные и газовые месторождения.</li> <li>15. Альберт Эйнштейн о термодинамике.</li> <li>16. Термодинамическая характеристика открытых систем Д.С. Коржинского.</li> <li>17. Образование, свойства и применение газогидратов</li> <li>18. Уильям Томсон – теоретические и практические работы в области термодинамики, электродинамики и механики</li> </ol>
3.	Зачет	<p><b>Темы для зачёта:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Геотермические параметры.</li> <li>5. Термодинамические параметры.</li> <li>6. Перечислите экстенсивные термодинамические параметры.</li> <li>7. Перечислите интенсивные термодинамические параметры.</li> <li>8. Теплофизические свойства пород.</li> <li>9. Теплотехнические свойства углей.</li> <li>10. Способы передачи тепла.</li> <li>11. Источника тепла.</li> <li>12. Прикладные задачи геотермии.</li> </ol>

Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
	<p>13. Слой, в котором проявляется влияние солнечной радиации.</p> <p>14. До какого слоя оказывают влияние суточные и сезонные колебания температуры.</p> <p>15. Каким образом происходят теплопотери в недрах Земли.</p> <p>16. Энергия распада каких радиоактивных элементов участвуют в современном тепловом режиме.</p> <p>17. Что такое газогидраты.</p> <p>18. Процессы образования минералов.</p> <p>19. Термодинамика образования нефти.</p> <p>20. Термодинамика образования углей.</p> <p>21. Приведите примеры фазовых переходов.</p> <p>22. Охарактеризуйте фазовые переходы I и II рода.</p> <p>23. Параметр, характеризующий скорость изменения температуры вещества в нестационарных тепловых процессах.</p> <p>24. Теплопроводность за счёт передачи кинетической энергии электронами.</p> <p>25. Как называется интенсивность теплового колебательного процесса связанных элементарных частиц узлов кристаллической решётки.</p> <p>26. Физический смысл температуры Дебая для кристаллов.</p> <p>27. Флуктуация и бифуркация.</p> <p>28. Пластовая энергия и её виды.</p> <p>29. Пластовое давление.</p> <p>30. Депрессия скважин.</p> <p>31. Для чего нужен предмет «Прикладная теплофизика» инженеру-геофизику.</p>

### 1. Методические указания по процедуре оценивания

Оценочные мероприятия	Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания
Лабораторные работы	Лабораторные работы оцениваются по мере их предоставления в электронном или бумажном варианте. Максимальный балл - 5 за одну выполненную работу.
Индивидуальное домашнее задание	Для более глубокой проработки материала выполняется индивидуальное домашнее задание, по предложенным темам. Индивидуальное домашнее задание является обязательным для выполнения (max 20 баллов), представляется в виде презентации, оценивается всеми участниками: полнота раскрытия темы за 10-15 минут доклада, изложение устное или «с листа», оформление. Полученные баллы за выполнение индивидуальных домашних заданий отражаются в накопленных баллах студента согласно календарного рейтинг плана дисциплины.
Тестирование	Оценка при тестировании 1-2 балла за вопрос в зависимости от сложности (теоретический вопрос – 1 балл, при необходимости произвести расчёт – 2 балла).
Зачёт	В рамках изучаемых разделов дисциплины осуществляется текущий контроль степени освоения студентами изложенного материала, промежуточная аттестация и итоговый контроль.

Оценочные мероприятия	Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания
	<p>Проверка освоения лекционного материала проводится путем письменного опроса (5-7 минут в начале лекции «летучка» 1-2 балла). Оценка лабораторных работ (max 35 баллов). Индивидуальное задание, промежуточная аттестация для 1 контрольной точки (max 15 баллов), итоговое тестирование для 2 контрольной точки (max 20 баллов). По итогу всех контрольных мероприятий максимальное количество баллов должно составить 100 баллов – это зачёт. Минимальное количество баллов для зачёта составляет 55 баллов. В случае несогласия с текущей оценкой, проводится зачёт по предложенными темам.</p>